

Cosmetic or dermatological compositions containing alpha hydroxy carboxylic acids and/or keto carboxylic acids and inorganic pigments

Publication number: DE4423450

Publication date:

1996-01-11

Inventor:

GERS-BARLAG HEINRICH DR (DE); BERLAGE

RENATE (DE); KADEN WALTRAUD (DE); HINTZE

ULRICH DR (DE)

Applicant:

BEIERSDORF AG (DE)

Classification:

- international:

A61K8/19; A61K8/00; A61K8/30; A61K8/36; A61K8/365; A61K31/19; A61Q17/04; A61Q19/00; A61K8/19; A61K8/00; A61K8/30; A61K31/185; A61Q17/04; A61Q19/00; (IPC1-7): A61K7/42;

A61K31/19

- european:

A61K7/42C: A61K7/48C4F3

Application number: DE19944423450 19940705

Priority number(s): DE19944423450 19940705

Report a data error here

Also published as:

EP0691126 (A1) JP8026972 (A)

Abstract not available for DE4423450 Abstract of corresponding document: EP0691126

A cosmetic or dermatological compsn. contains (a) an alpha -hydroxycarboxylic acid of formula (I) and/or an alpha -keto-carboxylic acid of formula (II), and their salts, methyl and/or ethyl esters; and (b) hydrophobic inorganic micro-pigments. R1-R3 = H, 1-25C alkyl (opt. substd. one or more COOH, OH, aldehyde or keto) gps., Ph (opt. substd. with COOH and/or OH and/or 1-25C alkyl; or the alpha-C of the alpha-hydroxycarboxylic acid forms with R' and R" a 3-7C cycloalkyl gp. (opt. substd. with COOH and/or OH and/or keto and/or 1-25C alkyl gps. Also claimed is the use of hydrophobic inorganic pigments to prevent the stinging effect of alpha -hydroxycarboxylic acids and/or alpha -ketocarboxylic acids in cosmetic or dermatological compsns.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



- 19 BUNDESREPUBLIK
 - DEUTSCHLAND
- [®] Patentschrift[®] DE 44 23 450 C 2

(5) Int. Cl.*; A 61 K 7/42 A 61 K 31/19





DEUTSCHES

PATENTAMT

- ② Aktenzeichen:
- P 44 23 450.3-41
- ② Anmeldetag:
- 5. 7.94
- Offenlegungstag:
- 11. 1.98
- Veröffentlichungstag
 - der Patenterteilung: 24. 7. 97

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(3) Patentinhaber:

Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

② Erfinder:

Gers-Barlag, Heinrich, Dr., 25495 Kummerfeld, DE; Berlage, Renate, 22529 Hamburg, DE; Kaden, Waltraud, 25469 Halstenbek, DE; Hintze, Ulrich, Dr., 22459 Hamburg, DE

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 42 04 321 A1 EP 04 56 480 A2

EP , 04 13 528 A1

Chem. Abstr. 113:197 879j (1990);

- (Δ) Verwendung anorganischer Pigmente in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen, welche α-Hydroxycarbonsäuren und/oder α-Ketocarbonsäuren enthalten
- Verwendung von hydrophoben anorganischen Pigmenten zur Verhinderung des Stingings von α-Hydroxycarbonsäuren und/oder α-Ketocarbonsäurnn in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen.

Beschreibung

Verwendung anorganischer Pigmente in kosmetischen der dermatologischen Zubereitungen, welche α -Hydroxycarbonsäuren und/oder α -Ketocarbonsäuren enthalten.

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von hydrophoben anorganischen Pigmenten, insbesondere in solchen Zubereitungen mit niedrigem Reizpotential bzw. in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen zur Prophylaxe, Linderung oder Beseitigung von Hautreizung.

A.M.Kligman eine Methode zu ging-Potentials* topisch verab positive Substanzen werden har Brenztraubensäure eingesetzt. Nach bisherigen Erkenntnigung von Hautreizung.

Insbesondere betrifft die Erfindung Verwendung von hydrophoben anorganischen Pigmenten, in Zubereitungen mit extrem niedrigem sogenanntem "Stinging Potential".

Unter Hautpflege ist in erster Linie zu verstehen, daß die natürliche Funktion der Haut als Barriere gegen Umwelteinflüsse (z. B. Schmutz, Chemikalien, Mikroorganismen) und gegen den Verlust von körpereigenen 20 Stoffen (z. B. Wasser, natürliche Fette, Elektrolyte) gestärkt oder wiederhergestellt wird.

Wird diese Funktion gestört, kann es zu verstärkter Resorption toxischer oder allergener Stoffe oder zum Befall von Mikroorganismen und als Folge zu toxischen ²⁵ oder allergischen Hautreaktionen kommen.

Ziel der Hautpflege ist es ferner, den durch tägliches Waschen verursachten Fett- und Wasserverlust der Haut auszugleichen. Dies ist gerade dann wichtig, wenn das natürliche Regenerationsvermögen nicht ausreicht. ³⁰ Außerdem sollen Hautpflegeprodukte vor Umwelteinflüssen, insbesondere vor Sonne und Wind, schützen und die Zeichen der Hautalterung verzögern.

Medizinische topische Zusammensetzungen enthalten in der Regel ein oder mehrere Medikamente in wirksamer Konzentration. Der Einfachheit halber wird zur sauberen Unterscheidung zwischen kosmetischer und medizinischer Anwendung und entsprechenden Produkten auf die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland verwiesen (z. B. Kosmetikverordnung, Lebensmittel- und Arzneimittelgesetz).

Die Epidermis ist reich mit Nerven und Nervenendapparaten wie Vater-Pacini-Lamellenkörpern, Merkel-Zell-Neuritenkomplexen und freien Nervenendigungen für Schmerz-, Kälte-, Wärmeempfindung und Juckreiz ⁴⁵ ausgestattet.

Bei Menschen mit sensibler, empfindlicher oder verletzlicher Haut kann ein mit "Stinging" bezeichnetes neurosensorisches Phänomen beobachtet werden. Diese "sensible Haut" unterscheidet sich grundsätzlich von "trockener Haut" mit verdickten und verhärteten Hornschichten.

Typische Reaktionen des "Stinging" bei sensibler Haut sind Rötung, Spannen und Brennen der Haut sowie Juckreiz.

Als neurosensorisches Phänomen ist der Juckreiz bei atopischer Haut anzusehen, sowie Juckreiz bei Hauterkrankungen.

"Stinging"-Phänomene können als kosmetisch zu behandelnde Störungen angesehen werden. Starker Juckreiz dagegen, insbesondere bei Atopie auftretendes starkes Hautjucken, kann auch als schwerwiegendere dermatologische Störung bezeichnet werden.

Typische, mit den Begriffen "Stinging" oder "empfindlicher Haut" in Verbindung gebrachte, störende neurosensorische Phänomene sind Hautrötung, Kribbeln, Prickeln, Spannen und Brennen der Haut und Juckreiz. Sie können durch stimulierende Umgebungsbedingun-

gen z. B. Massage, Tensideinwirkung, Wettereinfluß wie Sonne, Kälte, Trockenheit, aber auch feuchte Wärme, Wärmestrahlung und UV-Strahlung, z. B. der Sonne, hervorgerufen werden.

In "Journal of the Society of Cosmetic Chemists" 28, S. 197-209 (Mai 1977) beschreiben P.J.Frosch und A.M.Kligman eine Methode zur Abschätzung des "Stinging-Potentials" topisch verabreichter Substanzen. Als positive Substanzen werden hier z. B. Milchsäure und P. Brenztraubensäure eingesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen tritt eine derartige Empfindlichkeit gegenüber ganz bestimmten Substanzen individuell unterschiedlich auf. Dies bedeutet, eine Person, die bei Kontakt mit einer Substanz, beispielweise Milchsäure "Stingingeffekte" erlebt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit bei jedem weiteren Kontakt wiederholt erleben. Der Kontakt mit anderen "Stingern" kann aber auch bei ein und derselben Person auch ohne jede Reaktion verlaufen.

Die kosmetische und dermatologische Verwendung von α-Hydroxycarbonsäuren ist an sich bekannt. Beispielsweise wird Citronensäure zur Pufferung kosmetischer und/oder dermatologischer Zubereitungen, aber auch als Synergist für Antioxidantien in der Haut- und Haarkosmetik verwendet.

DE-OS 42 04 321 beschreibt die Verwendung längerkettiger α-Hydroxycarbonsäuren als Wirkstoffe für kosmetische Desodorantien.

Die Einsatzmenge der α-Hydroxycarbonsäuren ist jedoch nicht unbegrenzt, da bei empfindlichen Personen bereits bei Konzentrationen unterhalb von 0,5 Gew.-% das vorab beschriebene "Stinging" auftreten kann.

Da es, wie vorab beschrieben, aber wünschenswert ist, auch empfindlichen Personen die kosmetische oder dermatologische Verabreichung von α-Hydroxycarbonsäuren zu ermöglichen, war es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, kosmetische oder dermatologische Zubereitungen zu entwickeln, welche zwar α-Hydroxybzw. α-Ketocarbonsäuren enthalten, sich aber durch ein extrem niedriges "Stinging-Potential" auszeichnen, günstigenfalls praktisch frei von "Stingingeffekten" sein sollten.

Aufgabe war also, den Nachteilen des Standes der Technik Abhilfe zu schaffen. Insbesondere war Aufgabe der vorliegenden Erfindung, kosmetische oder dermatologische Zubereitungen zur Verfügung zu stellen, in welche einesteils die vorteilhaften Eigenschaften der α-Hydroxy- bzw. α-Ketocarbonsäuren genutzt werden können, ohne daß aber der Nachteil etwaiger Unverträglichkeiten, etwa des Stingings auftreten würde.

Erstaunlicherweise hat sich herausgestellt, und darin liegt die Lösung dieser Aufgaben begründet, daß die Verwendung von hydrophoben anorganischen Pigmenten zur Verhinderung des Stingings von α-Hydroxycarbonsäuren und/oder α-Ketocarbonsäuren in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen, insbesondere dann, wenn die α-Hydroxycarbonsäuren Verbindungen der allgemeinen Formel

und/oder die α-Ketocarbonsäuren Verbindungen der der allgemeinen Formel

wobei jeweils R', R" und R" unabhängig voneinander gewählt werden aus der Gruppe

(b1) H-

(b2) verzweigtes oder unverzweigtes C₁₋₂₅-Alkyl-, (b3) mit einer oder mehreren Carboxylgruppen und/oder Hydroxygruppen und/oder Aldehydgruppen und/oder Oxogruppen (Ketogruppen) substituiertes verzweigtes oder unverzweigtes C₁₋₂₅-Alkyl-

(b4) Phenyl-,

(b5) mit einer oder mehreren Carboxylgruppen und/oder Hydroxygruppen und/oder verzweigten und/oder unverzweigten C₁₋₂₅-Alkylgruppen substituiertes Phenyl-,

oder wobei das α -Kohlenstoffatom der α -Hydroxycarbonsaure mit R' und R" zusammen eine

(b6) unsubstituierte Cycloalkylgruppe mit 3 bis 7 ²⁵ Ringatomen oder eine

(b7) mit einer oder mehreren Carboxylgruppen und/oder Hydroxygruppen und/oder Oxogruppen (Ketogruppen) und/oder verzweigten und/oder unverzweigten C₁₋₂₅-Alkylgruppen

substituierte Cycloalkylgruppe mit 3 bis 7 Ringatomen ausbildet, und gegebenenfalls physiologisch verträgliche Salze und/oder Ethylester und/oder Methylester davon, darstellen, den Nachteilen des Standes der Technik Abhilfe schaffen.

Es war nicht vorherzusehen gewesen, daß bei Verwendung der erfindungsgemäßen Gemische nicht nur das "Stinging-Potential" der α-Hydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren selbst für empfindliche Personen praktisch auf Null reduziert werden, sondern daß darüberhinaus die volle Aktivität der α-Hydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren erhalten bleiben würde

Es wird vermutet, daß die erfindungsgemäßen α-Hydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren an die
Oberfläche der hydrophoben anorganischen Pigmente
adsorbiert werden.

Zwar beschreiben M.Schmidt und S.G.Steinemann in "XPS studies of amino acids adsorbed on titanium dioxide surfaces", Fresenius' Journal of Analytical Chemistry (1991) 341, S. 412—415, daß gewisse Aminosäuren leicht von der Oberfläche von Titandioxidpartikeln adsorbiert werden. Ein Hinweis auf die vorliegende Erfindung und ihre vorteilhaften Eigenschaften liefert diese Arbeit jedoch keineswegs. Zudem ist das TiO₂, welches a.a.O. zitiert wird, nicht hydrophob.

Im Gegenteil hätte die vorabzitierte Arbeit vermuten lassen, daß durch eine Adsorption der erfindungsgemäßen a-Hydroxycarbonsäuren bzw. a-Ketocarbonsäuren deren erwünschte Aktivität vermindert wird.

In unerwarteter Weise hat sich jedoch herausgestellt, daß die Aktivität (die sich beispielsweise in den ausgezeichneten Werten für die Hautfeuchtigkeit nach Anwendung Milchsäure enthaltender Formulierungen äußert) kein Unterschied zwischen Formulierungen ergibt, welche erfindungsgemäße Pigmente enthalten und solchen, welche frei davon sind.

Auch beschreibt die EP 456 460 Zubereitungen mit einem Gehalt an α-Hydroxycarbonsäuren und anorganischen Pigmenten, welche gegebenenfalls eine hydrophobe Oberfläche besitzen. Den Weg zur vorliegenden Erfindung konnte diese Schrift jedoch nicht weisen.

Ferner ist überraschend, daß gerade hydrophobierte anorganische Pigmente die erfindungsgemäßen vorteil-, haften Eigenschaften aufweisen, da viele der erfindungsgemäßen α -Hydroxycarbonsäuren bzw. α -Ketocarbonsäuren eher als ausgesprochen hydrophile Substanzen zu bezeichnen sind.

Erfindungsgemäß vorteilhaft ist insbesondere eine Verwendung von hydrophoben anorganischen Pigmenten zur Verhinderung des Stingings von α-Hydroxycarbonsäuren und/oder α-Ketocarbonsäuren in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß die α-Hydroxycarbonsäuren

(b2) α-Hydroxyfettsäuren, vorteilhaft aus der Gruppe der C₁₀₋₁₈-Alkylcarbonsäuren,

(b3) α -Hydroxyzuckersäuren, aliphatische α -Hydroxyfruchtsäuren,

(b4) unsubstituierte aromatische α-Hydroxycarbonsäuren (z. B. Mandelsäure) bzw.

(b5) substituierte aromatische α-Hydroxycarbonsäuren darstellen.

Die unter Punkt (b2) fallenden α -Hydroxyfettsäuren stellen besonders vorteilhaft

- α-Hydroxycarbonsäuren, gemäß der Formel

und/oder

— α-Hydroxy-isocarbonsāuren, gemāß der Formel

und/oder

— a-Hydroxy-anteisocarbonsäuren, gemäß der
Formel

wobei n jeweils eine Zahl von 7 bis 31 bedeutet, dar.

Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgemäße Verwendung, wenn α-Hydroxycarbonsäuren betroffen sind, welche C₁₆-Körper darstellen, die also am α-Kohlenstoffatom eine verzweigte oder unverzweigte C₁₄H₂₉-Kette tragen.

Vorteilhaft ist weiter, wenn Gemische solcher aliphatischer α-Hydroxycarbonsäuren betroffen sind, insbesondere solche Gemische, die in Form von Wollwachssäuregemischen vorliegen, in welchen der Gehalt an α-Hydroxycarbonsäuren 20—30 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, beträgt.

Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgemäße Verwendung, wenn die unter Punkt (b3) fallenden α-H-ydroxyzuckersäuren aus der Gruppe der

- Aldonsäuren, z. B. Gluconsäure, Galactonsäure
- Aldarsäuren, z. B. Glucarsäure, Galactarsäure (aber auch die Fruchtsäure Weinsäure, die ebenfalls unter die Definition der Aldarsäure fällt)
- Uronsäuren, z. B. Glucuronsäure, Galacturonsäure
- Glycerinsāure

betroffen sind.

Die unter Punkt (b3) fallenden aliphatischen α-H- 20 ydroxyfruchtsäuren werden besonders vorteilhaft gewählt aus der Gruppe Äpfelsäure, Milchsäure, Citronensäure. Weinsäure.

Äpfelsäure (Hydroxybernsteinsäure) ist durch folgende chemische Struktur gekennzeichnet:

Milchsäure (2-Hydroxypropansäure) ist durch folgende chemische Struktur gekennzeichnet:

Citronensäure (2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure) ist durch folgende chemische Struktur gekennzeichnet:

Weinsäure (Dihydroxybernsteinsäure) ist durch folgende chemische Struktur gekennzeichnet:

Bevorzugte α -Ketocarbonsäure ist die Brenztraubensäure (α -Oxopropansäure). Sie zeichnet sich durch folgende Struktur aus:

Gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung enthalten erfindungsgemäße kosmetische und dermatologische Zubereitungen bevorzugt anorganische Pigmente auf Basis von Metalloxiden und/oder anderen in Wasser schwerlöslichen oder unlöslichen Metallverbindungen, insbesondere der Oxide des Titans (TiO₂), Zinks (ZnO), Eisens (z. B. Fe₂O₃, Zirkoniums (ZrO₂), Siliciums (SiO₂), Mangans (z. B. MnO), Aluminiums (Al₂O₃), Cers (z. B. Ce₂O₃), Mischoxiden der entsprechenden Metalle sowie 10 Abmischungen aus solchen Oxiden. Besonders bevorzugt handelt es sich um Pigmente auf der Basis von TiO₂.

Voraussetzung für die Verwendbarkeit anorganischer Pigmente für die erfindungsgemäßen Zwecke ist natürlich die kosmetische bzw. dermatologische Unbedenklichkeit der zugrundeliegenden Substanzen.

Im wesentlichen unerheblich für die vorliegende Erfindung ist dabei, in welchen Modifikationen solche Metalloxide vorliegen. TiO₂ beispielsweise kommt in der Natur in drei Hauptmodifikationen (Rutil, Anatas und Brookit) vor, welche grundsätzlich alle gleichermaßen geeignet sind. Ähnliches gilt für die Modifikationen der Eisenoxide usw.

Vorteilhaft ist, den Partikeldurchmesser der verwen-5 deten Pigmente kleiner als 100 nm zu wählen.

Erfindungsgemäß liegen die anorganischen Pigmente in hydrophober Form vor, d. h., daß sie oberflächlich wasserabweisend behandelt sind. Diese Oberflächenbehandlung kann darin bestehen, daß die Pigmente nach an sich bekannten Verfahren mit einer dünnen hydrophoben Schicht versehen werden.

Eines solcher Verfahren besteht beispielsweise darin, daß die hydrophobe Oberflächenschicht nach einer Reaktion gemäß

$$n \text{ TiO}_2 + m (RO)_3 \text{Si} - R' \rightarrow n \text{ TiO}_2 \text{ (oberfl.)}$$

erzeugt wird. n und m sind dabei nach Belieben einzusetzende stöchiometrische Parameter, R und R' die gewünschten organischen Reste. Beispielsweise in Analogie zu DE-OS 33 14 742 dargestellte hydrophobisierte Pigmente sind von Vorteil.

Gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung sind Zubereitungen vorteilhaft durch einen Gehalt von 0,1 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,5—5,0 Gew.-%, an α-H-ydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren und einen Gehalt von 0,1 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,5—5,0 Gew.-% an hydrophoben anorganischen Pigmenten gekennzeichnet, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung.

Die Herstellung von Zubereitungen gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung geschieht nach den üblichen, dem Fachmanne geläufigen Regeln. Vorteilhaft liegen die erfindungsgemäßen Zubereitungen in Form von Emulsionen, bevorzugt O/W-Emulsionen vor. Es ist aber auch möglich und erfindungsgemäß gegebenenfalls vorteilhaft, andere Formulierungsarten zu wählen, beispielsweise Hydrodispersionen, Gele, Öle, Multiple Emulsionen, beispielsweise in Form von W/O/W- oder O/W/O-Emulsionen, wasserfreie Salben bzw. Salbengrundlagen usw.

In einfachen Emulsionen liegen in der einen Phase feindisperse, von einer Emulgatorhülle umschlossene Tröpfchen der zweiten Phase (Wassertröpfchen in W/O- oder Lipidvesikel in O/W-Emulsionen) vor. In einer multiplen Emulsion (zweiten Grades) hingegen sind in solchen Tröpfchen feiner disperse Tröpfchen der ersten Phase emulgiert Auch in diesen Tröpfchen wieder-

um können noch feiner disperse Tröpfchen vorliegen (multiple Emulsion dritten Grades) und so fort.

So wie man also bei den einfachen Emulsionen von W/O- oder O/W-Emulsionen spricht (Wasser-in-Öl oder Öl-in-Wässer), gibt es bei multiplen Emulsionen W/O/W-, O/W/O-, O/W/O/W-, W/O/W/O-Emulsionen und so fort.

Multiple Emulsionen, bei welchen die jeweiligen inneren und äußeren Wasserphasen oder inneren und äußeren Ölphasen unterschiedlich geartet sind (also z. B. W/O/W'- und O/W/O'-Emulsionen), sind der Präparation durch Zweitopfverfahren zugängig. Solche Emulsionen, in welchen die inneren und äußeren Wasserbzw. Ölphasen nicht unterschiedlich geartet sind, sind sowohl durch Ein- als auch durch Zweitopfverfahren erhältlich.

Die multiplen Emulsionen zweiten Grades werden gelegentlich als "bimultiple Systeme", solche dritten Grades als "trimultiple Systeme" usw., bezeichnet (W.Seifriz, Studies in Emulsions, J.Phys.Chem., 29 (1925) 738-749).

Verfahren zur Herstellung multipler Emulsionen sind dem Fachmann an sich geläufig. So gibt es Zweitopfverfahren, in welchen eine einfache Emulsion (z. B. eine W/O-Emulsion) vorgelegt und durch Zugabe einer weiteren Phase (z. B. eine Wasserphase) mit einem entsprechenden Emulgator (z. B. ein O/W-Emulgator) in eine multiple Emulsion (z. B. eine W/O/W-Emulsion) überführt wird.

Ein zweites Verfahren besteht darin, Emulgatorgemische mit einer Ölphase und einer Wasserphase in einem Eintopfverfahren in eine multiple W/O/W-Emulsion zu überführen. Die Emulgatoren werden in der Ölphase gelöst und mit der Wasserphase vereinigt. Voraussetzung für ein solches Verfahren ist, daß die HLB-Werte (HLB = Hydrophil-Lipophil-Balance) der eingesetzten einzelnen Emulgatoren sich deutlich voneinander unterscheiden.

Hydrodispersionen stellen Dispersionen einer flüssigen, halbfesten oder festen inneren (diskontinuierlichen) Lipidphase in einer äußeren wäßrigen (kontinuierlichen) Phase dar.

Im Gegensatze zu O/W-Emulsionen, die sich durch eine ähnliche Phasenanordnung auszeichnen, sind Hydrodispersionen aber im wesentlichen frei von Emulgatoren. Hydrodispersionen stellen, wie im übrigen auch Emulsionen metastabile Systeme dar, und sind geneigt, in einen Zustand zweier in sich zusammenhängender diskreter Phasen überzugehen. In Emulsionen verhindert die Wahl eines geeigneten Emulgators die Phasentrennung

Bei Hydrodispersionen einer flüssigen Lipidphase in einer äußeren wäßrigen Phase kann die die Stabilität eines solchen Systems beispielsweise dadurch gewährleistet werden, daß in der wäßrigen Phase ein Gelgerüst aufgebaut wird, in welchem die Lipidtröpfchen stabil suspendiert sind.

Es ist möglich und vorteilhaft, das oder die hydrophoben anorganischen Pigmente und die α-Hydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren zu jedem beliebigen Zeitpunkte der Emulsionsherstellung dem Emulsionsgemisch zuzugeben. Dabei können Pigment oder Pigmente und α-Hydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren sowohl getrennt als auch bereits miteinander vereinigt dem Emulsionsgemisch zugegeben werden.

Besonders vorteilhafte Zubereitungen werden ferner erhalten, wenn die erfindungsgemäß verwendeten

Wirkstoffe mit Antioxidantien kombiniert werden. Erfindungsgemäß enthalten die Zubereitungen vorteilhaft eines oder mehrere Antioxidantien. Als günstige, aber dennoch fakultativ zu verwendende Antioxidantien alle für kosmetische und/oder dermatologische

Anwendungen geeigneten oder gebräuchlichen Antioxidantien verwendet werden.

Besonders vorteilhaft werden die Antioxidantien ge-

wählt aus der Gruppe bestehend aus Aminosauren (z. B. Glycin, Histidin, Tyrosin, Tryptophan) und deren Derivate, Imidazole (z. B. Urocaninsāure) und deren Derivate, Peptide wie D.L-Carnosin, D-Carnosin, L-Carnosin und deren Derivate (z. B. Anserin), Carotinoide, Carotine (z. B. α-Carotin, β-Carotin, Lycopin) und deren Derivate, Liponsäure und deren Derivate (z. B. Dihydroliponsāure), Aurothioglucose, Propylthiouracil und andere Thiole (z. B. Thioredoxin, Glutathion, Cystein, Cystin, Cystamin und deren Glycosyl-, N-Acetyl-, Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Amyl-, Butyl- und Lauryl-, Palmitoyl-, Oleyl-, gamma-Linoleyl-, Cholesteryl - und Glycerylester) sowie deren Salze, Dilaurylthiodipropionat, Distearylthiodipropionat, Thiodipropionsaure und deren Derivate (Ester, Ether, Peptide, Lipide, Nukleotide, Nukleoside und Salze) sowie Sulfoximinverbindungen (z. B. Buthioninsulfoximine, Homocysteinsulfoximin, Buthioninsulfone, Pentat-, Hexa-, Heptahioninsulfoximin) in sehr geringen verträglichen Dosierungen (z. B. pmol bis umol/kg), ferner (Metall)-Chelatoren (z. B. a-Hydroxyfettsäuren, Palmitinsäure, Phytinsäure, Lactoferrin), α-Hydroxysäuren (z. B. Zitronensäure, Milchsäure, Apfelsäure), Huminsäure, Gallensäure, Gallenextrakte, Bilirubin, Biliverdin, ED-TA, EGTA und deren Derivate, ungesättigte Fettsäuren und deren Derivate (z. B. gamma-Linolensäure, Linolsäure, ölsäure), Folsäure und deren Derivate, Ubichinon und Ubichinol deren Derivate, Vitamin C und Derivate (z. B. Ascorbylpalmitate, Mg-Ascorbylphosphate, Ascorbylacetate), Tocopherole und Derivate (z. B. Vitamin E-acetat), Vitamin A und Derivate (Vitamin A-palmitat) sowie Konvfervlbenzoat des Benzoeharzes, Rutinsäure und deren Derivate, Ferulasaure und deren Derivate, Butylhydroxytoluol, Butylhydroxyanisol, Furalglucitol, Nordihydroguajakharzsāure, Nordihydroguajaretsāure, Trihydroxybutyrophenon, Harnsāure und deren Derivate, Mannose und deren Derivate, Zink und dessen Derivate (z. B. ZnO, ZnSO₄) Selen und dessen Derivate (z. B. Selenmethionin), Stilbene und deren Derivate (z. B. Stilbenoxid, Trans-Stilbenoxid) und die erfindungsgemäß geeigneten Derivate (Salze, Ester, Ether, Zucker, Nukleotide, Nukleoside, Peptide und Lipide) dieser genannten Wirkstoffe.

Besonders vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindung können öllösliche Antioxidantien eingesetzt werden.

Die Menge der Antioxidantien (eine oder mehrere Verbindungen) in den Zubereitungen beträgt vorzugsweise 0,001 bis 30 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,05-20 Gew.-%, insbesondere 1-10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

Sofern Vitamin E und/oder dessen Derivate das oder die Antioxidantien darstellen, ist vorteilhaft, deren jeweilige Konzentrationen aus dem Bereich von 0,001—10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung, zu wählen.

Sofern Vitamin A, bzw. Vitamin-A-Derivate, bzw. Carotine bzw. deren Derivate das oder die Antioxidantien darstellen, ist vorteilhaft, deren jeweilige Konzentrationen aus dem Bereich von 0,001-10 Gew.-%, bezogen

.

auf das Gesamtgewicht der Formulierung, zu wählen.

Es war nicht vorauszusehen gewesen, daß die erfindungsgemäß die Kombination aus α-Hydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren und hydrophoben anorganischen Pigmenten mit Antioxidantien neurosensorische Überempfindlichkeit und Juckreiz vermindern. Ferner war nicht vorauszusehen gewesen, daß sie zu hautverträglichen Produkten führen bzw. deren Verträglichkeit steigern und bei gesunder Haut nicht in die hauteigene Mikroflora eingreifen.

Die kosmetischen Zubereitungen gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung können kosmetische Hilfsstoffe enthalten, wie sie üblicherweise in solchen Zubereitungen verwendet werden, z. B. Konservierungsmittel, Bakterizide, desodorierend wirkende Substanzen, 15 Antitranspirantien, Insektenrepellentien, Vitamine, Müttel zum Verhindern des Schäumens, Farbstoffe, Pigmente mit färbender Wirkung, Verdickungsmittel, weichmachende Substanzen, anfeuchtende und/oder feuchthaltende Substanzen, Fette, Öle, Wachse oder andere übliche Bestandteile einer kosmetischen Formulierung wie Alkohole, Polyole, Polymere, Schaumstabilisatoren, Elektrolyte, organische Lösungsmittel oder Silikonderivate

Vorteilhaft können die Zubereitungen gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung außerdem Substanzen enthalten, die UV-Strahlung im UVB-Bereich absorbieren, wobei die Gesamtmenge der Filtersubstanzen z. B. 0,1 Gew.-% bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere 1 bis 6 Gew.-% beträgt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, um kosmetische Zubereitungen zur Verfügung zu stellen, die die Haut vor dem gesamten Bereich der ultravioletten Strahlung schützen, und in denen das Stinging der α-Hydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren verhindert oder drastisch vermindert ist.

Der pH-Wert der Zubereitungen gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung kann vorteilhaft im sauren Bereich eingestellt werden, wobei der pH-Bereich von 3,5—7 bevorzugt wird, besonders bevorzugt von 4—5.

Zubereitungen gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung können auch vorteilhaft als Sonnenschutzmittel dienen.

Emulsionen gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung z. B. in Form einer Sonnenschutzcreme oder einer Sonnenschutzmilch sind vorteilhaft und enthalten z. B. die genannten Fette, Öle, Wachse und anderen Fettkörper, sowie Wasser und einen Emulgator, wie er üblicherweise für einen solchen Typ der Formulierung verwendet wird.

Die UVB-Filter können öllöslich oder wasserlöslich sein. Vorteilhafte öllösliche UVB-Filter sind z. B.:

- 3-Benzylidencampher-Derivate, vorzugsweise
 3-(4-Methylbenzyliden)campher, 3-Benzylidencampher;
- 4-Aminobenzoesāure-Derivate, vorzugsweise
 4-(Dimethylamino)-benzoesāure(2-ethylhex-
- yllester, 4-(Dimethylamino)benzoesäureamylester; -- Ester der Zimtsäure, vorzugsweise 4-Methoxyzimtsäure(2-ethylhexyllester, 4-Methoxyzimtsäureisopentylester;
- Ester der Salicylsäure, vorzugsweise Salicylsäure(2-ethylhexyl)ester, Salicylsäure(4-isopropylbenzyl)ester, Salicylsäurehomomenthylester;
- Derivate des Benzophenons, vorzugsweise
 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenon, 22'-Dihydroxy-

4-methoxybenzophenon;

Ester der Benzalmalonsäure, vorzugsweise
 4-Methoxybenzalmalonsäuredi(2-ethylhexyl)ester;
 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-ethyl-1'-hexyloxy)-1,3,5-triazin.

Vorteilhafte wasserlösliche UVB-Filter sind z. B.:

 Salze der 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure wie ihr Natrium-, Kalium- oder ihr Triethanolammonium-Salz,

sowie die Sulfonsäure selbst;

Sulfonsāure-Derivate von Benzophenonen, vorzugsweise
 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsāure und ihre Salze:

— Sulfonsäure-Derivate des 3-Benzylidencamphers, wie z. B. 4-(2-Oxc-3-bornylidenmethyl)benzolsulfonsäure, 2-Methyl-5-(2-oxo-3-bornylidenmethyl)sulfonsäure und ihre Salze.

Vorteilhaft können die Zubereitungen gemäß der erfindungsgemäßen Verwendung außerdem Substanzen enthalten, die UV-Strahlung im UVA-Bereich absorbieren. UVA-Filter, die erfindungsgemäß vorteilhaft verwendet werden können, sind beispielsweise Derivate des Dibenzoylmethans, insbesondere 1-(4'-tert.Butylphenyl)-3-(4'-methoxyphenyl)propan-1,3-dion und um 1-Phenyl-3-(4'-isopropylphenyl)propan-1,3-dion.

Die Gesamtmenge der UVA-Filtersubstanzen kann vorteilhaft 0,1 Gew.-% bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere 1 bis 6 Gew.-% betragen, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, um kosmetische Zubereitungen zur Verfügung zu stellen, die die Haut vor dem gesamten Bereich der ultravioletten Strahlung schützen, und in denen das Stinging der α-Hydroxycarbonsäuren bzw. α-Ketocarbonsäuren verhindert oder drastisch vermindert ist.

Vorteilhaft sind auch solche kosmetische und dermatologische Zubereitungen, die in der Form eines Sonnenschutzmittels, eines Pré-Soleil- oder Après-Soleil-Produktes vorliegen. Vorteilhaft enthalten diese zusätzlich mindestens einen UVA-Filter und/oder mindestens einen UVB-Filter.

Ferner sind auch solche kosmetische und dermatologische Zubereitungen besonders vorteilhaft, die in der Form eines Sonnenschutzmittels, eines Pré-Soleil- oder Après-Soleil-Produktes vorliegen und zusätzlich zu dem oder den UVA-Filtern und/oder dem oder den UVB-Filtern ein oder mehrere Antioxidantien enthalten.

Die Gesamtmenge der Antioxidantien kann vorteilhaft 0,1 Gew.-% bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere 1 bis 6 Gew.-% betragen, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

vorzugsweise In den folgenden Beispielen werden vorteilhafte Ver-3-Benzyliden- 55 körperungen der vorliegenden Erfindung aufgeführt.

44 23 450 C2

Beispiel 1

12 Beispiel 3

Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfaktor 20

Sonnenmilch, O/W

• .	Gew%	5	•	Gew%
Cyclomethicon	3,00		Trilaureth-4 Phosphat	0,75
Glycerylstearat + PEG-30 Stearat	2,00		Triceteareth-4 Phosphat	1.00
Wollwachsalkohol	0,10	10	Glycerylstearat + PEG-100 Stearat	1,00
Glycerylstearat	3,00	10	Glycerylstearat + Ceteareth-20	0,80
Isopropylpalmitat	2,00		Glyceryllanolat	0,50
Octyldodecanol	1,00		Isopropylpalmitat	3,00
C ₁₂₋₁₅ Alkylbenzoat	2,00		Glycerin-Caprylat/Caproat	5,00
Glycerin	3,00	15		1,00
Cetylalkohol	3,00		Xanthangummi	0,30
Myristylmyristat	2,00		Octylmethoxycinnamat	6,00
Octylmethoxycinnamat	4,50		Butylmethoxydibenzoylmethan	0,50
Butylmethoxydibenzoylmethan	2,00	:) (- 41 - 11 11 1 1	3,00
Phenylbenzimidazolsulfonsāure		20	Phenylbenzimidazolsulfonsāure	4,00
Tocopherylacetat	3,00		Butylhydroxytoluol	0,06
	0,50			
EDTA-Lōsung (20%-ig)	. 0,50		EDTA-Lösung (20%-ig)	0,50
NaOH (45%-ig)	q.s.	25	NaOH	q.s.
Ethylalkohol	4,00		TOMSCI VICI MIGNIMICO	q.s.
Konservierungsmittel Parfüm	q.s.		Milchsäure	1,00
	.e.p		Hydrophobes TiO ₂	3,00
Hydrophobes TiO ₂	2,00		Wasser, VES, ad	100,00
Milchsäure	3,00	30		
Wasser, VES, ad	100,00		Beispiel 4	
			Sompton.	
			2000 deli	
Beispiel 2			Sonnenmilch, O/W	•
		35	Somenmich, O/ W	6 W
Beispiel 2 Sonnencrème, O/W, Lichtschutzf	aktor 8	35	Sonnenmich, O/ W	Gew%
		35		
	aktor 8 Gew%	35	Cyclomethicon	Gew% 2,00 2,50
				2,00
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzf	Gew%		Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes	2,00
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzf	Gew%		Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusõl + Natriumcetearylsulfat	2,00 2,50
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzf Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat	Gew% 3,00 2,00		Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzf Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat	Gew% 3,00 2,00 3,00	40	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat	2,00 2,50 1,00 2,00
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzf Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00		Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfa Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00	40	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfa Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00	40	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfa Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyklodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00	40	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfa Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00	40 .	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfa Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50	40	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfa Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Tocopherylacetat	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50	40 .	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusôl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusôl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00 2,00
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfa Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50 0,50	40 .	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfa Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	40 .	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Butylhydroxytoluol	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00 2,00 3,50 0,03
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfi Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyklodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Ethylalkohol	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0	40 .	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusôl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusôl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig)	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00 2,00 3,50 0,03 0,50
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfi Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Ethylalkohol Konservierungsmittel	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50 0,50 q.s. 1,50 q.s.	40.	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00 2,00 3,50 0,03 0,50 q.s.
Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Ethylalkohol Konservierungsmittel Parfüm	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 q.s. 1,50 q.s.	40.	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00 2,00 3,50 0,03 0,50 qs.
Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Ethylalkohol Konservierungsmittel Parfüm Hydrophobes TiO2	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 q.s. 1,50 q.s. 1,50	40.	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Parfüm	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00 2,00 3,50 0,03 0,50 q.s. q.s.
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfi Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Ethylalkohol Konservierungsmittel Parfüm Hydrophobes TiO ₂ Milchsäure	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 q.s. 1,50 q.s. 1,50 0,50	40 45 50	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Parfüm Milchsäure	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00 2,00 3,50 0,03 0,50 q.s. q.s. 2,00
Cyclomethicon Glycerylstearat + PEG-30 Stearat Glycerylstearat Isopropylpalmitat Octyldodecanol Glycerin Cetylalkohol Phenylbenzimidazolsulfonsäure Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Ethylalkohol Konservierungsmittel Parfüm Hydrophobes TiO2	Gew% 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 q.s. 1,50 q.s. 1,50	40.	Cyclomethicon Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes Rizinusöl + Natriumcetearylsulfat Glyceryllanolat Glycerin-Caprylat/Caproat Octylstearat Rizinusöl Glycerin Carbomer Hydroxypropylmethylcellulose PVP/Hexadecen Copolymer Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Parfüm	2,00 2,50 1,00 2,00 3,00 4,00 3,90 0,23 0,30 1,50 4,00 2,00 3,50 0,03 0,50 q.s. q.s.



14 Beispiel 7

Sonnenmilch, O/W

Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfaktor 8

	Gew%	5		Gew%
Stearinsäure	2,00		Cyclomethicon	3,00
Cetylpalmitat	1,00		Glycerylstearat + PEG-30 Stearat	2,00
Glycerin-Caprylat/Caproat	2,00		Clare and at a section	3,00
Sorbitanmonooleat	1,00	10	Isopropylpalmitat	2,00
Sorbitanmonostearat	1,50		Octyldodecanol	3,00
Paraffinol, DAB 9	1,29		Glycerin	3,00
Cetearylalkohol	0,80	٠.	Cetylalkohol	3,00
Glycerin	3,00	15	Phenylbenzimidazolsulfonsāure	1,00
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon	1,00		Octylmethoxycinnamat	5,00
Octylmethoxycinnamat	5,00		Butylmethoxydibenzoylmethan	0,50
Methylbenzylidencampher	1,00	•	Tocopherylacetat	0,50
Butylhydroxytoluol	0,06		EDTA-Lösung (20%-ig)	0,50
Simethicon	0,20	20	NaOH	Q.S.
Polyethylenglycol-150	3,00		Ethylalkohol	1,50
Triethanolamin	0,85		Konservierungsmittel	q.s.
Carbomer	0,10		Parfüm	q.s.
Ethylalkohol	3,00	25	Hydrophobes TiO ₂	1,00
Konservierungsmittel	q.s.		Brenztraubensäure	0,50
Parfüm	q.s.		Wasser, VES, ad	100,00
Milchsäure	1,50		77 00001, 7 000, 00	100,00
Hydrophobes TiO ₂	2,00		•	
Wasser, VES, ad	100,00	30	Beispiel 8	:
	200,00			•
•			Sonnenmilch, O/W	
Beispiel 6				Gew%
Sonnencrème, O/W, Lichtschutzfak	tor 20	35		OC# 70
			Trilaureth-4 Phosphat	0,75
•	Gew%		Triceteareth-4 Phosphat	1,00
			Glycerylstearat + PEG-100 Stearat	1,00
Cyclomethicon	3,00	40	Glycerylstearat + Ceteareth-20	0,80
Glycerylstearat + PEG-30 Stearat	2,00	.,,	Glyceryllanolat	0,50
Wollwachsalkohol	0,10		Isopropylpalmitat	3,00
Glycerylstearat	3,00		Glycerin-Caprylat/Caproat	- 5,00
Isopropylpalmitat	200		Caralana tal	
Octyldodecanol	2,00		Cetylalkohol	1,00
	1,00	45	Xanthangummi	1,00 0,30
C ₁₂₋₁₅ Alkylbenzoat		45	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat	1,00 0,30 6,00
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin	1,00 2,00 3,00	45	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan	1,00 0,30 6,00 0,50
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol	1,00 2,00 3,00 3,00	45	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00
C ₁₂₋₁₅ Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00		Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00
C ₁₂₋₁₅ Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50	45 50	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06
C ₁₂₋₁₅ Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00		Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig)	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00		Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure Tocopherylacetat	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00 0,50		Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s.
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig)	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00		Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Brenztraubensäure	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s. 1,00
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure Tocopherylacetat EDTA-Lōsung (20%-ig) NaOH (45%-ig)	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00 0,50 0,50 q.s.	50	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Brenztraubensäure Hydrophobes TiO ₂	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s. 1,00 3,00
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH (45%-ig) Ethylalkohol	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00 0,50	50	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Brenztraubensäure	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s. 1,00
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure Tocopherylacetat EDTA-Lōsung (20%-ig) NaOH (45%-ig)	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00 0,50 0,50 q.s.	50	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Brenztraubensäure Hydrophobes TiO ₂	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s. 1,00 3,00
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsäure Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH (45%-ig) Ethylalkohol Konservierungsmittel Parfüm	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00 0,50 0,50 q.s. 4,00 q.s. q.s.	50 55	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Brenztraubensäure Hydrophobes TiO ₂	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s. 1,00 3,00
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH (45%-ig) Ethylalkohol Konservierungsmittel	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00 0,50 0,50 q.s. 4,00 q.s. q.s. 2,00	50	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Brenztraubensäure Hydrophobes TiO ₂	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s. 1,00 3,00
C _{12—15} Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH (45%-ig) Ethylalkohol Konservierungsmittel Parfūm Hydrophobes TiO ₂ Brenztraubensāure	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00 0,50 0,50 q.s. 4,00 q.s. q.s. 2,00 3,00	50 55	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Brenztraubensäure Hydrophobes TiO ₂	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s. 1,00 3,00
C ₁₂₋₁₅ Alkylbenzoat Glycerin Cetylalkohol Myristylmyristat Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Phenylbenzimidazolsulfonsāure Tocopherylacetat EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH (45%-ig) Ethylalkohol Konservierungsmittel Parfūm Hydrophobes TiO ₂	1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,50 2,00 3,00 0,50 0,50 q.s. 4,00 q.s. q.s. 2,00	50 55	Xanthangummi Octylmethoxycinnamat Butylmethoxydibenzoylmethan Methylbenzylidencampher Phenylbenzimidazolsulfonsäure Butylhydroxytoluol EDTA-Lösung (20%-ig) NaOH Konservierungsmittel Brenztraubensäure Hydrophobes TiO ₂	1,00 0,30 6,00 0,50 3,00 4,00 0,06 0,50 q.s. q.s. 1,00 3,00

Beispiel 9

Vergleichsbeispiel 1

Sonnenmilch, O/W

Sonnenmilch, O/W

	Gew%	. >		Gew%
Cyclomethicon	2,00		Cyclomethicon	2,00
Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes	2,50		Cetearylalkohol + PEG-40-hydriertes	2,50
Rizinusõl + Natriumcetearylsulfat	•	10	Rizinusõl + Natriumcetearylsulfat	
Glyceryllanolat	1,00	- 5	Glyceryllanolat	1,00
Glycerin-Caprylat/Caproat	2,00		Glycerin-Caprylat/Caproat	2,00
Octylstearat	3,00		Octylstearat	3,00
Rizinusõl	4,00		Rizinusõl	4,00
Glycerin	3,00	15	Glycerin	3,00
Carbomer	0,23		Carbomer	0,23
Hydroxypropylmethylcellulose	0,30		Hydroxypropylmethylcellulose	0,30
PVP/Hexadecen Copolymer	1,50		PVP/Hexadecen Copolymer	1,50
Octylmethoxycinnamat	4,00	20	Octylmethoxycinnamat	4,00
Butylmethoxydibenzoylmethan	2,00	20	Butylmethoxydibenzoylmethan	2,00
Methylbenzylidencampher	3,50		Methylbenzylidencampher	3,50
Butylhydroxytoluol	0,03		Butylhydroxytoluol	0,03
EDTA-Lösung (20%-ig)	0,50		Na ₃ HEDTA	1,00
NaOH	q.s.	25	NaOH	q.s.
Konservierungsmittel	q.s.		Konservierungsmittel	q.s.
Parfüm	q.s.		Parfüm	a.p
Brenztraubensäure	2,00		Milchsäure	2,00
Hydrophobes TiO ₂	1,50	30	Wasser, VES, ad	100,00
Wasser, VES, ad	100.00	30		

Gew.-%

55

Beispiel 10

Sonnenmilch, O/W

Stearinsäure	2,00
Cetylpalmitat	1,00
Glycerin-Caprylat/Caproat	2,00
Sorbitanmonooleat	1,00
Sorbitanmonostearat	1,50
Paraffinöl, DAB 9	1,29
Cetearylalkohol	0,80
Glycerin	3,00
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon	1.00
Octylmethoxycinnamat	5,00
Methylbenzylidencampher	1.00
Butylhydroxytoluol	0,06
Simethicon	0,20
Polyethylenglycol-150	3.00
Triethanolamin	0,85
Carbomer	0,10
Ethylalkohol	3.00
Konservierungsmittel	g.s.
Parfum	.2.p
Brenztraubensäure	1,50
Hydrophobes TiO ₂	2.00
Wasser, VES, ad	100,00

Versuchsbericht

Mit dem folgenden Versuchsbericht wird die Wirkung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe demonstriert. Dazu wird die Zubereitung des Beispiels 4, gegenüber dem Vergleichsbeispiel 1 (mit Milchsäure, aber ohne hydrophobes TiO2) in einem "Stingingtest" als "Stinger" analog Frosch und Kligman verwendet (Peter J. Frosch und Albert M. Kligman, a.a.O).

Es wurden acht freiwillige Probanden ausgewählt, deren hohe Empfindlichkeit gegenüber Milchsäure bekannt war. Alle Personen zeigten die erwartete Reaktion bei dem Vergleichsbeispiel. Fünf Personen teilten mit, daß die Zubereitung gemäß Beispiel 4 geringere oder gar keine "Stinging-Effekte" hervorrief als bei der O/W-Emulsion gemäß Vergleichsbeispiel 1. Bei drei Personen waren keine Unterschiede zwischen der Anwendung von Zubereitungen gemäß Beispiel 4 und Vergleichsbeispiel 1 festzustellen.

Patentansprüche

1. Verwendung von hydrophoben anorganischen Pigmenten zur Verhinderung des Stingings von a-Hydroxycarbonsäuren und/oder a-Ketocarbonsäurnn in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die α-Hydroxycarbonsäuren Verbindungen der allgemeinen Formel

und/oder die a-Ketocarbonsäuren Verbindungen der der allgemeinen Formel

wobei jeweils R', R" und R" unabhängig voneinander gewählt werden aus der Gruppe

(b1) H-,

verzweigtes oder unverzweigtes (b2)

 C_{1-25} -Alkyl-,

(b3) mit einer oder mehreren Carboxylgruppen und/oder Hydroxygruppen und/oder Al- 15 dehydgruppen und/oder Oxogruppen (Ketogruppen) substituiertes verzweigtes oder unverzweigtes C1-25-Alkyl-

(b4) Phenyl-,

(b5) mit einer oder mehreren Carboxylgrup- 20 pen und/oder Hydroxygruppen und/oder verzweigten und/oder unverzweigten C1-25-Alkylgruppen substituiertes Phenyl-,

oder wobei das a-Kohlenstoffatom der a-Hydroxycarbonsäure mit R' und R" zusammen eine (b6) unsubstituierte Cycloalkylgruppe mit 3 bis

7 Ringatomen oder eine

(b7) mit einer oder mehreren Carboxylgruppen und/oder Hydroxygruppen und/oder Oxogruppen (Ketogruppen) und/oder ver- 30 zweigten und/oder unverzweigten C1-25-Alkylgruppen substituierte Cycloalkylgruppe mit 3 bis 7 Ringatomen ausbildet und

gegebenenfalls physiologisch verträgliche Salze und/oder Ethylester und/oder Methylester davon 35

darstellen.

3. Verwendung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die α-Hydroxycarbonsäuren

(b2) α-Hydroxyfettsäuren vorteilhaft aus der Gruppe der C₁₀₋₁₈-Alkylcarbonsäuren,

(b3) α-Hydroxyzuckersäuren aliphatische α-Hydroxyfruchtsauren

(b4) unsubstituierte aromatische α-Hydroxycarbonsāuren bzw.

(b5) substituierte aromatische α-Hydroxycar- 45 bonsäuren

4. Verwendung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet daß die α-Hydroxyfettsäuren

α-Hydroxycarbonsäuren, gemäß der For- 50

und/oder α-Hydroxy-isocarbonsäuren, gemäß der Formel

und/oder - α-Hydroxy-anteisocarbonsāuren, der Formel

wobei n jeweils eine Zahl von 7 bis 31 bedeutet, darstellen.

5. Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die aliphatischen α-Hydroxyfruchtsäuren Äpfelsäure, Milchsäure, Citronensäure, oder Weinsäure darstellen.

6. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die a-Ketocarbonsäure die Brenztraubensäure darstellt.

7. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das hydrophobe anorganische Pigment auf TiO2 basiert.

8. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 0,1 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0.5-5.0 Gew.-% hydrophobe anorganische Pigmente in Zubereitungen eingesetzt werden, welche einen Gehalt von 0,1 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,5-5,0 Gew.-% an α-Hydroxycarbonsāuren bzw. a-Ketocarbonsauren aufweisen, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen.

55

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

U OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.